

## CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

### I. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

#### 1. Đường tròn

Đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$  ( $R > 0$ ) là hình gồm các điểm cách điểm  $O$  một khoảng bằng  $R$ .

#### 2. Vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn

Cho đường tròn  $(O; R)$  và điểm  $M$ .

$M$  nằm trên đường tròn  $(O; R)$   $\Leftrightarrow OM = R$ .

$M$  nằm trong đường tròn  $(O; R)$   $\Leftrightarrow OM < R$ .

$M$  nằm ngoài đường tròn  $(O; R)$   $\Leftrightarrow OM > R$ .

#### 3. Cách xác định đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

#### 4. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường tròn là hình có **tâm đối xứng**. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

Đường tròn là hình có **trục đối xứng**. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

**Bài 1.** Cho tứ giác ABCD có  $C + D = 90^\circ$ . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BD, DC và CA. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường tròn.

*HD: Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật.*

**Bài 2.** Cho hình thoi ABCD có  $A = 60^\circ$ . Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh 6 điểm E, F, G, H, B, D cùng nằm trên một đường tròn.

*HD: Chứng minh EFGH là hình chữ nhật, OBE là tam giác đều.*

**Bài 3.** Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E, F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ABD.

*HD: Chứng minh E, F là giao điểm của các đường trung trực tương ứng.*

**Bài 4.** Cho đường tròn  $(O)$  đường kính AB. Vẽ đường tròn  $(I)$  đường kính OA. Bán kính OC của đường tròn  $(O)$  cắt đường tròn  $(I)$  tại D. Vẽ CH  $\perp AB$ . Chứng minh tứ giác ACDH là hình thang cân.

*HD: Chứng minh  $\angle ADO = \angle CHO \Rightarrow OD = OH, AD = CH$ . Chứng minh HD // AC.*

**Bài 5.** Cho hình thang ABCD ( $AB // CD$ ,  $AB < CD$ ) có  $C = D = 60^\circ$ ,  $CD = 2AD$ . Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

*HD: Chứng minh IA = IB = IC = ID, với I là trung điểm của CD.*

**Bài 6.** Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo. M, N, R và S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD và DA. Chứng minh 4 điểm M, N, R và S cùng thuộc một đường tròn.

*HD:*

**Bài 7.** Cho hai đường thẳng  $xy$  và  $x\bar{y}\bar{z}$  vuông góc nhau tại O. Một đoạn thẳng  $AB = 6\text{cm}$  chuyển động sao cho A luôn nằm trên  $xy$  và B trên  $x\bar{y}\bar{z}$ . Hỏi trung điểm M của AB chuyển động trên đường nào?

*HD:*

**Bài 8.** Cho tam giác ABC có các đường cao BH và CK.

a) Chứng minh: B, K, H và C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm đường tròn đó.

b) So sánh KH và BC.

*HD:*

**Bài 9.**

a)

*HD:*

## II. DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

### 1. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

### 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

### 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trong một đường tròn:

– Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

– Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

Trong hai dây của một đường tròn:

– Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.

– Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

**Bài 1.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) và ba dây  $AB, AC, AD$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là hình chiếu của  $B$  trên các đường thẳng  $AC, AD$ . Chứng minh rằng  $MN \leq 2R$ .

HD: Chứng minh bốn điểm  $A, B, M, N$  cùng nằm trên đường tròn đường kính  $AB \square MN \leq AB$ .

**Bài 2.** Cho đường tròn ( $O; R$ ). Vẽ hai dây  $AB$  và  $CD$  vuông góc với nhau.

Chứng minh rằng:  $S_{ABCD} \leq 2R^2$ .

$$HD: S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \cdot CD.$$

**Bài 3.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) và dây  $AB$  không đi qua tâm. Gọi  $M$  là trung điểm của  $AB$ . Qua  $M$  vẽ dây  $CD$  không trùng với  $AB$ . Chứng minh rằng điểm  $M$  không là trung điểm của  $CD$ .

HD: Dùng phương pháp phản chứng. Giả sử  $M$  là trung điểm của  $CD \square$ vô lý.

**Bài 4.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) đường kính  $AB$ . Gọi  $M$  là một điểm nằm giữa  $A$  và  $B$ . Qua  $M$  vẽ dây  $CD$  vuông góc với  $AB$ . Lấy điểm  $E$  đối xứng với  $A$  qua  $M$ .

a) Tứ giác  $ACED$  là hình gì? Vì sao?

b) Giả sử  $R = 6,5cm, MA = 4cm$ . Tính  $CD$ .

c)\* Gọi  $H$  và  $K$  lần lượt là hình chiếu của  $M$  trên  $CA$  và  $CB$ . Chứng minh:  $MH \cdot MK = \frac{MC^3}{2R}$ .

HD: a)  $ACED$  là hình thoi      b)  $CD = 12cm$

$$c) MH = \frac{MA \cdot MC}{AC}, MK = \frac{MB \cdot MC}{BC}$$

**Bài 5.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) và hai dây  $AB, CD$  bằng nhau và vuông góc với nhau tại  $I$ . Giả sử  $IA = 2cm, IB = 4cm$ . Tính khoảng cách từ tâm  $O$  đến mỗi dây.

HD:  $OH = OK = 1cm$ .

**Bài 6.** Cho đường tròn ( $O; R$ ). Vẽ hai bán kính  $OA, OB$ . Trên các bán kính  $OA, OB$  lần lượt lấy các điểm  $M, N$  sao cho  $OM = ON$ . Vẽ dây  $CD$  đi qua  $M, N$  ( $M$  ở giữa  $C$  và  $N$ ).

a) Chứng minh  $CM = DN$ .

b) Giả sử  $\angle AOB = 90^\circ$ . Tính  $OM$  theo  $R$  sao cho  $CM = MN = ND$ .

HD: a)  $Vẽ OH \square CD \square H$  là trung điểm của  $CD$  và  $MN$ .

b)  $Đặt OH = x. C. minh \times HOM$  vuông cân  $\square HM = x. Do CM = MN = ND \square HC = 3x$

$$\square OM = \frac{R}{\sqrt{5}}.$$

**Bài 7.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) đường kính  $AB$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $OA, OB$ . Qua  $M, N$  lần lượt vẽ các dây  $CD$  và  $EF$  song song với nhau ( $C$  và  $E$  cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính  $AB$ ).

a) Chứng minh tứ giác CDEF là hình chữ nhật.

b) Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc nhọn  $30^0$ . Tính diện tích hình chữ nhật CDFE.  
HD: a) Vẽ OH  $\perp$  CD. Đường thẳng OH cắt EF tại K  $\Rightarrow OH = OK \perp CD = EF$ .

$$b) OH = \frac{R}{4} \Rightarrow HK = \frac{R}{2}. Vì E = 90^0 \text{ nên } CF \text{ là đường kính. } EF^2 = \frac{15R^2}{4}. S = \frac{\sqrt{15}R^2}{4}.$$

**Bài 8.** Cho đường tròn (O) và một dây CD. Từ O kẻ tia vuông góc với CD tại M, cắt (O) tại H. Tính bán kính R của (O) biết: CD = 16cm và MH = 4cm.

HD:

**Bài 9.** Cho đường tròn (O; 12cm) có đường kính CD. Vẽ dây MN qua trung điểm I của OC sao cho góc NID bằng  $30^0$ . Tính MN.

HD:

**Bài 10.**

a)

HD:

### III. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THĂNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

#### 1. Vị trí tương đối của đường thăng và đường tròn

Cho đường tròn ( $O; R$ ) và đường thăng  $\mathcal{X}$ . Đặt  $d = d(O, \Delta)$ .

VTTĐ của đường thăng và đường tròn	Số điểm chung	Hệ thức giữa $d$ và $R$
Đường thăng và đường tròn cắt nhau	2	$d < R$
Đường thăng và đường tròn tiếp xúc nhau	1	$d = R$
Đường thăng và đường tròn không giao nhau	0	$d > R$

Khi đường thăng và đường tròn tiếp xúc nhau thì đường thăng đgl **tiếp tuyến** của đường tròn.  
Điểm chung của đường thăng và đường tròn đgl **tiếp điểm**.

#### 2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Nếu một đường thăng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Nếu một đường thăng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thăng ấy là tiếp tuyến của đường tròn.

#### 3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

Tia kể từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

Tia kể từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

#### 4. Đường tròn nội tiếp tam giác

Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác đgl **đường tròn nội tiếp tam giác**, còn tam giác đgl **ngoại tiếp** đường tròn.

Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác các góc trong tam giác.

#### 5. Đường tròn bằng tiếp tam giác

Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia đgl **đường tròn bằng tiếp tam giác**.

Với một tam giác, có ba đường tròn bằng tiếp.

Tâm của đường tròn bằng tiếp tam giác trong góc  $A$  là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại  $B$  và  $C$ , hoặc là giao điểm của đường phân giác góc  $A$  và đường phân giác ngoài tại  $B$  (hoặc  $C$ ).

**Bài 1.** Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn (gọi tâm của nó là O).

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).

HD: a)  $D, E$  nằm trên đường tròn đường kính AH.

b) Chứng minh  $OEA = OAE = ECM = CEM \quad \square MEO = CEM + CEO = OEA + CEO = 90^\circ$ .

**Bài 2.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho  $CAB = 30^\circ$ . Trên tia đối của tia BA, lấy điểm M sao cho  $BM = R$ . Chứng minh rằng:

a) MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).      b)  $MC^2 = 3R^2$ .

HD: a) Chứng minh  $\angle COM$  vuông tại C.      b)  $MC^2 = OM^2 - OC^2$ .

**Bài 3.** Cho tam giác ABC vuông ở A có  $AB = 8$ ,  $AC = 15$ . Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD, cắt AC ở E.

a) Chứng minh rằng HE là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Tính độ dài HE.

*HD: a) Gọi O và F là lần lượt là trung điểm của CD và AE. Chứng minh  $DE \parallel AB$ ,  $HF \perp AE$*   
 $\angle HEO = 90^\circ$ . *b)  $HE = AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{120}{17}$ .*

**Bài 4.** Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên tia OB lấy điểm C sao cho  $BC = BO$ . Chứng minh rằng  $BMC = \frac{1}{2}BMA$ .

*HD: Chú ý  $\triangle OMC$  cân tại M.*

**Bài 5.** Cho đường tròn (O; R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC.

Chứng minh rằng  $BAC = 60^\circ$  khi và chỉ khi  $OA = 2R$ .

*HD: Chú ý  $\triangle ABO$  vuông tại B.*

**Bài 6.** Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt AC tại N. Đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt AB tại M.

a) Chứng minh rằng tứ giác AMON là hình thoi.

b) Điểm A phải cách điểm O một khoảng bao nhiêu để cho MN là tiếp tuyến của (O).

*HD: a) Chứng minh  $ON \parallel AB$ ,  $OM \parallel AC$ . b)  $OA = 2R$ .*

**Bài 7.** Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và C cắt nhau tại M. Trên tia AM lấy điểm D sao cho  $AD = BC$ . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) Ba đường thẳng AC, BD, OM đồng quy.

*HD: a) Chứng minh  $AD \parallel BC$  (cùng vuông góc với OA).*

*b) Gọi E là giao điểm của OM và AC  $\square E$  là trung điểm của AC.*

**Bài 8.** Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng  $r = p - a$ , trong đó  $p$  là nửa chu vi tam giác,  $a$  là độ dài cạnh huyền.

*HD: Gọi D, E, F là các tiếp điểm của (O) với các cạnh tam giác  $\square AEOF$  là hình vuông.*

**Bài 9.** Chứng minh rằng diện tích tam giác ngoại tiếp một đường tròn được tính theo công thức:  $S = pr$ , trong đó  $p$  là nửa chu vi tam giác,  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp.

*HD: Diện tích tam giác bằng tổng diện tích ba tam giác nhỏ.*

**Bài 10.** Cho đường tròn (O), dây cung CD. Qua O vẽ OH  $\perp$  CD tại H, cắt tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) tại M. Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O).

*HD:*

**Bài 11.** Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tia  $Ax \perp AB$  và  $By \perp AB$  ở cùng phía nửa đường tròn. Gọi I là một điểm trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại I cắt  $Ax$  tại C và  $By$  tại D. Chứng minh rằng  $AC + BD = CD$ .

*HD:*

**Bài 12.** Cho đường tròn (O; 5cm). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho  $MA \perp MB$  tại M.

a) Tính MA và MB.

b) Qua trung điểm I của cung nhỏ AB, vẽ một tiếp tuyến cắt OA, OB tại C và D. Tính CD.

*HD:*

**Bài 13.** Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho góc  $AMB = 60^\circ$ . Biết chu vi tam giác MAB là 18cm, tính độ dài dây AB.

*HD: AB = 6(cm).*

**Bài 14.**

a)

*HD:*

#### IV. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

##### 1. Tính chất đường nối tâm

Đường nối tâm của hai đường tròn là trực đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó.

Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm.

Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

##### 2. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O_d; r)$ . Đặt  $OO' = d$ .

VTTĐ của hai đường tròn	Số điểm chung	Hệ thức giữa $d$ với $R$ và $r$
Hai đường tròn cắt nhau	2	$R - r < d < R + r$
Hai đường tròn tiếp xúc nhau:	1	$d = R + r$ $d = R - r$
Hai đường tròn không giao nhau:	0	$d > R + r$ $d < R - r$
– Ở ngoài nhau – $(O)$ đựng $(O_d)$		

##### 3. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.

Tiếp tuyến chung ngoài là tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm.

Tiếp tuyến chung trong là tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm.

**Bài 1.** Cho hai đường tròn  $(A; R_1)$ ,  $(B; R_2)$  và  $(C; R_3)$  đối mặt tiếp xúc ngoài nhau. Tính  $R_1$ ,  $R_2$  và  $R_3$  biết  $AB = 5\text{cm}$ ,  $AC = 6\text{cm}$  và  $BC = 7\text{cm}$ .

HD:  $R_1 = 2(\text{cm})$ ,  $R_2 = 3(\text{cm})$ ,  $R_3 = 4(\text{cm})$ .

**Bài 2.** Cho hai đường tròn  $(O; 5\text{cm})$  và  $(O_d; 5\text{cm})$  cắt nhau tại A và B. Tính độ dài dây cung chung AB biết  $OO_d = 8\text{cm}$ .

HD:  $AB = 6(\text{cm})$ .

**Bài 3.** Cho hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O_d; R_d)$  cắt nhau tại A và B với  $R > R_d$ . Vẽ các đường kính  $AOC$  và  $AO_dD$ . Chứng minh rằng ba điểm B, C, D thẳng hàng.

HD: Chứng minh  $BC, BD$  cùng song song với  $OO_d$  hoặc chứng minh  $CBD = 180^\circ$ .

**Bài 4.** Cho hai đường tròn  $(O)$  và  $(O_d)$  cắt nhau tại A và B. Vẽ cát tuyến chung MAN sao cho  $MA = AN$ . Đường vuông góc với MN tại A cắt  $OO_d$  tại I. Chứng minh I là trung điểm của  $OO_d$ .

HD:

**Bài 5.** Cho hai đường tròn  $(O)$  và  $(O_d)$  tiếp xúc ngoài nhau tại A. Gọi M là giao điểm một trong hai tiếp tuyến chung BC và tiếp tuyến chung trong. Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính  $OO_d$  tại M.

HD: Chứng minh  $IM = \frac{OO'}{2}$  và  $IM \perp BC$ .

**Bài 6.** Cho hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O_d; R_d)$  tiếp xúc ngoài nhau tại M. Hai đường tròn  $(O)$  và  $(O_d)$  cùng tiếp xúc trong với đường tròn lớn  $(O_{dd}; R_{dd})$  lần lượt tại E và F. Tính bán kính  $R_{dd}$  biết chu vi tam giác  $OO_dO_{dd}$  là  $20\text{cm}$ .

HD:

**Bài 7.** Cho đường tròn  $(O; 9\text{cm})$ . Vẽ 6 đường tròn bằng nhau bán kính R đều tiếp xúc với  $(O)$  và mỗi đường tròn đều tiếp xúc với hai đường khác bên cạnh nó. Tính bán kính R.

HD:

**Bài 8.** Cho hai đường tròn đồng tâm. Trong đường tròn lớn vẽ hai dây bằng nhau  $AB = CD$  và cùng tiếp xúc với đường tròn nhỏ tại M và N sao cho  $AB \perp CD$  tại I. Tính bán kính đường tròn nhỏ biết  $IA = 3\text{cm}$  và  $IB = 9\text{cm}$ .

*HD:*

**Bài 9.** Cho ba đường tròn  $(O_1), (O_2), (O_3)$  cùng có bán kính  $R$  và tiếp xúc ngoài nhau tungtung đôi một. Tính diện tích tam giác có ba đỉnh là ba tiếp điểm.

*HD: Tam giác đều cạnh R*  $\square$   $S = \frac{R^2\sqrt{3}}{4}$ .

**Bài 10.** Cho hai đường tròn  $(O)$  và  $(O_d)$  tiếp xúc nhau tại  $A$ . Qua  $A$  vẽ một cát tuyến cắt đường tròn  $(O)$  tại  $B$  và cắt đường tròn  $(O_d)$  tại  $C$ . Từ  $B$  vẽ tiếp tuyến  $xy$  với đường tròn  $(O)$ . Từ  $C$  vẽ đường thẳng  $uv$  song song với  $xy$ . Chứng minh rằng  $uv$  là tiếp tuyến của đường tròn  $(O_d)$ .

HD: Xét hai trường hợp tiếp xúc ngoài và trong. Chứng minh  $OB \parallel O_d^c C \square O_d^c C \square uv$ .

**Bài 11.** Cho hình vuông ABCD. Vẽ đường tròn (D; DC) và đường tròn (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chứng minh rằng:



$$HD: a) \cancel{\times} ABN = \cancel{\times} CDO \quad \square AN = CO \quad b) \cancel{\times} BCM = \cancel{\times} CDO \quad \square BM = CO.$$

**Bài 12.** Cho góc vuông  $xOy$ . Lấy các điểm I và K lần lượt trên các tia  $Ox$  và  $Oy$ . Vẽ đường tròn (I; OK) cắt tia  $Ox$  tại M (I nằm giữa O và M). Vẽ đường tròn (K; OI) cắt tia  $Oy$  tại N (K nằm giữa O và N).

- a) Chứng minh hai đường tròn (I) và (K) luôn cắt nhau.

b) Tiếp tuyến tại M của đường tròn (I) và tiếp tuyến tại N của đường tròn (K) cắt nhau tại C. Chứng minh tứ giác OMCN là hình vuông.

c) Gọi giao điểm của hai đường tròn (I), (K) là A và B. Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

d) Giả sử I và K theo thứ tự di động trên các tia Ox và Oy sao cho  $OI + OK = a$  (không đổi). Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

*HD:* a) Xét  $\nabla OIK \square R - r < d < R + r$  b)  $O = M = N = 90^\circ, OM = ON$ .

c) Gọi  $L = KB \cap MC, P = AB \cap MC$ .  $OKBI$  là hình chữ nhật,  $BLMI$  là hình vuông.  $\times BLP = \times KOI \square LP = OI \square MP = OM = MC \square P \not\in C$ .

d)  $OM = a$ . Hình vuông  $OMCN$  cạnh  $a$ , có đỉnh  $\square AB$  đi qua điểm  $C$  cố định.

Bài 13.

a)

HD

## BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II

**Bài 1.** Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vẽ đường phân giác BI.

a) Chứng minh rằng đường tròn (I; IA) tiếp xúc với BC.

b) Cho biết  $AB = a$ . Chứng minh rằng  $AI = (\sqrt{2} - 1)a$ . Từ đó suy ra  $\tan 22^030' = \sqrt{2} - 1$ .

HD: a) Vẽ  $ID \perp BC \perp IA = ID$

b) Xét  $\angle ABI = \angle AI = a \cdot \tan 22^030'$ .  $\angle DIC$  vuông cân  $\Rightarrow AI = DC = (\sqrt{2} - 1)a$ .

**Bài 2.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) và một điểm A cố định trên đường tròn đó. Qua A vẽ tiếp tuyến  $xy$ . Từ một điểm M trên  $xy$  vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn ( $O$ ). Hai đường cao AD và BE của tam giác MAB cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng ba điểm M, H, O thẳng hàng.

b) Chứng minh rằng tứ giác AOBH là hình thoi.

c) Khi điểm M di động trên  $xy$  thì điểm H di động trên đường nào?

HD: a) Chứng minh  $\angle MAB$  cân,  $MH, MO$  là các tia phân giác của  $\angle AMB$ .

b) Chứng minh  $\angle AOBH$  là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.

c)  $H$  di động trên đường tròn ( $A; R$ ).

**Bài 3.** Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ một điểm M trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến  $xy$ . Vẽ AD và BC vuông góc với  $xy$ .

a) Chứng minh rằng  $MC = MD$ .

b) Chứng minh rằng  $AD + BC$  có giá trị không đổi khi điểm M di động trên nửa đường tròn.

c) Chứng minh rằng đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD, BC và AB.

d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn ( $O$ ) để cho diện tích tứ giác ABCD lớn nhất.

HD: a)  $OM$  là đường trung bình của hình thang ABCD.

b)  $AD + BC = 2R$       c) Vẽ  $ME \perp AB$ .  $\angle BME = \angle BMC \perp ME = MC = MD$

d)  $S = 2R \cdot ME \leq 2R \cdot MO$       S lớn nhất  $\Rightarrow M$  là đầu mút của bán kính  $OM \perp AB$ .

**Bài 4.** Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm di động D, E sao cho  $\angle DOE = 60^\circ$ .

a) Chứng minh rằng  $BD \cdot CE$  không đổi.

b) Chứng minh  $\angle BOD \uparrow \angle OED$ . Từ đó suy ra tia DO là tia phân giác của góc BDE.

c) Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB. Chứng minh rằng đường tròn này luôn tiếp xúc với DE.

$$HD: a) \angle BOD \uparrow \angle CEO \quad BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4} \quad b) \frac{BD}{OD} = \frac{OB}{OE} \quad \square \angle BOD \uparrow \angle OED$$

c) Vẽ  $OK \perp DE$ . Gọi H là tiếp điểm của ( $O$ ) với cạnh AB. Chứng minh  $OK = OH$ .

**Bài 5.** Cho nửa đường tròn ( $O; R$ ) đường kính AB và một điểm E di động trên nửa đường tròn đó ( $E$  không trùng với A và B). Vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Tia AE cắt By tại C, tia BE cắt Ax tại D.

a) Chứng minh rằng  $AD \cdot BC$  không đổi.

b) Tiếp tuyến tại E của nửa đường tròn cắt Ax, By theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng ba đường thẳng MN, AB, CD đồng quy hoặc song song với nhau.

c) Xác định vị trí của điểm E trên nửa đường tròn để diện tích tứ giác ABCD nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó.

HD: a)  $\angle ABD \uparrow \angle BCA \quad AD \cdot BC = AB^2$

b)  $\angle MAE$  cân  $\square \angle MDE$  cân  $\square MD = ME = MA$ . Tương tự  $NC = NB = NE$ . Sử dụng bô đê hình thang  $\square$  đpcm.

c)  $S = 2R \cdot MN \quad S$  nhỏ nhất  $\square MN$  nhỏ nhất  $\square MN \perp AD \perp OE \perp AB$ .  $S_{\min} = 4R^2$ .

**Bài 6.** Cho đoạn thẳng AB cố định. Vẽ đường tròn ( $O$ ) tiếp xúc với AB tại A, đường tròn ( $O_d$ ) tiếp xúc với AB tại B. Hai đường tròn này luôn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và luôn tiếp xúc ngoài với nhau. Hỏi tiếp điểm M của hai đường tròn di động trên đường nào?

*HD: Từ M vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn, cắt AB tại I. Chứng minh IA = IB = IM. Từ đó suy ra M di động trên đường tròn tâm I đường kính AB.*

**Bài 7.** Cho đường tròn (O; R) nội tiếp  $\triangle ABC$ . Gọi M, N, P lần lượt là tiếp điểm của AB, AC, BC với (O). Chứng minh rằng:  $P_{\triangle ABC} = 2(AM + BP + NC)$ .

*HD:*

**Bài 8.** Cho đường tròn (O) đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại I. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh CH = DK.

*HD: Vẽ EH  $\perp$  CD. Chứng minh EH = EK  $\perp$  CH = DK.*

**Bài 9.** Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A, B là tiếp điểm). Cho biết góc  $AMB = 40^\circ$ .

a) Tính góc  $AOB$ .

b) Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N. Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.

*HD: a)  $AOB = 140^\circ$  b) Chứng minh  $NOM = NMO$ .*

**Bài 10.** Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax và By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.

b) Chứng minh:  $MC \cdot MD = OM^2$ .

c) Cho biết  $OC = BA = 2R$ , tính AC và BD theo R.

*HD: a)  $OC \perp OD$  c)  $AC = R\sqrt{3}$ ,  $BD = MD = \frac{R\sqrt{3}}{3}$ .*

**Bài 11.** Cho hai đường tròn (O) và  $(O_d)$  tiếp xúc ngoài với nhau tại B. Vẽ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính BC của đường tròn  $(O_d)$ . Đường tròn đường kính OC cắt (O) tại M và N.

a) Đường thẳng CM cắt  $(O_d)$  tại P. Chứng minh:  $OM \parallel BP$ .

b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON tại D. Chứng minh tam giác OCD là tam giác cân.

*HD: a)  $OM \perp MC$ ,  $BP \perp MC$  b)  $CD \parallel OM$ ;  $\angle OCD$  cân tại D.*

**Bài 12.** Cho hai đường tròn (O; R) và  $(O_d; R_d)$  cắt nhau tại A và B sao cho đường thẳng OA là tiếp tuyến của đường tròn  $(O_d; R_d)$ . Biết  $R = 12cm$ ,  $R_d = 5cm$ .

a) Chứng minh:  $O_d A$  là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).

b) Tính độ dài các đoạn thẳng  $OO_d$ , AB.

*HD: a)  $O_d A \perp OA$  b)  $OO' = 13(cm)$ ;  $AB = \frac{120}{13}(cm)$ .*

**Bài 13.** Cho đường tròn tâm O bán kính  $R = 6cm$  và một điểm A cách O một khoảng 10cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm).

a) Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.

b) Vẽ cát tuyến ACD, gọi I là trung điểm của đoạn CD. Hỏi khi C chạy trên đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào?

*HD:*

**Bài 14.** Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; r). Dây AB của (O; R) tiếp xúc với (O; r). Trên tia AB lấy điểm E sao cho B là trung điểm của đoạn AE. Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai của (O; r) cắt (O; R) tại C và D (D ở giữa E và C).

a) Chứng minh:  $EA = EC$ .

b) Chứng minh: EO vuông góc với BD.

c) Điểm E chạy trên đường nào khi dây AB của (O; R) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với (O; r)?

*HD:*

**Bài 15.** Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm M nằm trên nửa đường tròn đó. H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB.

- a) Khi  $AH = 2\text{cm}$ ,  $MH = 4\text{cm}$ , hãy tính độ dài các đoạn thẳng  $AB$ ,  $MA$ ,  $MB$ .  
 b) Khi điểm  $M$  di động trên nửa đường tròn ( $O$ ). Hãy xác định vị trí của  $M$  để biểu thức:
- $$\frac{1}{MA^2} + \frac{1}{MB^2}$$
- c) Tiếp tuyến của ( $O$ ) tại  $M$  cắt tiếp tuyến của ( $O$ ) tại  $A$  ở  $D$ ,  $OD$  cắt  $AM$  tại  $I$ . Khi điểm  $M$  di động trên nửa đường tròn ( $O$ ) thì  $I$  chạy trên đường nào ?

*HD:*

**Bài 16.** Cho tam giác  $ABC$  nhọn nội tiếp đường tròn ( $O$ ) đường kính  $AD$ . Gọi  $H$  là trực tâm của tam giác.

- a) Tính số đo góc  $ABD$ ?  
 b) Tứ giác  $BHCD$  là hình gì? Vì sao?  
 c) Gọi  $M$  là trung điểm  $BC$ . Chứng minh  $2OM = AH$ .

*HD: a)  $ABD = 90^\circ$       b)  $BHCD$  là hình bình hành.*

**Bài 17.** Cho tam giác  $ABC$  cân tại  $A$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ). Đường cao  $AH$  cắt đường tròn ( $O$ ) ở  $D$ .

- a)  $AD$  có phải là đường kính của đường tròn ( $O$ ) không? Vì sao?  
 b) Chứng minh:  $BC^2 = 4AH.DH$ .  
 c) Cho  $BC = 24\text{cm}$ ,  $AB = 20\text{cm}$ . Tính bán kính của đường tròn ( $O$ ).

*HD:*

**Bài 18.** Cho đường tròn tâm  $O$  đường kính  $AB$ . Gọi  $H$  là trung điểm  $OA$ . Dây  $CD$  vuông góc với  $OA$  tại  $H$ .

- a) Tứ giác  $ACOD$  là hình gì? Vì sao?  
 b) Chứng minh các tam giác  $OAC$  và  $CBD$  là các tam giác đều.  
 c) Gọi  $M$  là trung điểm  $BC$ . Chứng minh ba điểm  $D, O, M$  thẳng hàng.  
 d) Chứng minh:  $CD^2 = 4AH.HB$ .

*HD: a)  $ACOD$  là hình thoi.*

**Bài 19.** Cho đường tròn đường kính  $10\text{ cm}$ , một đường thẳng  $d$  cách tâm  $O$  một khoảng bằng  $3\text{ cm}$ .

- a) Xác định vị trí tương đối của đường thẳng  $d$  và đường tròn ( $O$ ).  
 b) Đường thẳng  $d$  cắt đường tròn ( $O$ ) tại điểm  $A$  và  $B$ . Tính độ dài dây  $AB$ .  
 c) Kẻ đường kính  $AC$  của đường tròn ( $O$ ). Tính độ dài  $BC$  và số đo góc  $CAB$  (làm tròn đến độ).  
 d) Tiếp tuyến của đường tròn ( $O$ ) tại  $C$  cắt tia  $AB$  tại  $M$ . Tính độ dài  $BM$ .

*HD:*

**Bài 20.** Cho tam giác  $ABC$  nhọn. Đường tròn đường kính  $BC$  cắt  $AB$  ở  $N$  và cắt  $AC$  ở  $M$ . Gọi  $H$  là giao điểm của  $BM$  và  $CN$ .

- a) Tính số đo các góc  $BMC$  và  $BNC$ .  
 b) Chứng minh  $AH$  vuông góc  $BC$ .  
 c) Chứng minh tiếp tuyến tại  $N$  đi qua trung điểm  $AH$ .

*HD: a)  $BMC = BNC = 90^\circ$       b)  $H$  là trực tâm  $\triangle ABC$       c)  $NK \perp NO$  ( $K$  là trung điểm của  $AH$ ).*

**Bài 21.** Cho đường tròn tâm ( $O; R$ ) đường kính  $AB$  và điểm  $M$  trên đường tròn sao cho góc

$MAB = 60^\circ$ . Kẻ dây  $MN$  vuông góc với  $AB$  tại  $H$ .

- a) Chứng minh  $AM$  và  $AN$  là các tiếp tuyến của đường tròn ( $B; BM$ ).  
 b) Chứng minh  $MN^2 = 4AH.HB$ .  
 c) Chứng minh tam giác  $BMN$  là tam giác đều và điểm  $O$  là trọng tâm của nó.  
 d) Tia  $MO$  cắt đường tròn ( $O$ ) tại  $E$ , tia  $MB$  cắt ( $B$ ) tại  $F$ . Chứng minh ba điểm  $N, E, F$  thẳng hàng.

*HD:*

**Bài 22.** Cho đường tròn ( $O; R$ ) và điểm  $A$  cách  $O$  một khoảng bằng  $2R$ , kẻ tiếp tuyến  $AB$  tới đường tròn ( $B$  là tiếp điểm).

- a) Tính số đo các góc của tam giác  $OAB$ .

- b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua OA. Chứng minh điểm C nằm trên đường tròn O và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).  
 c) AO cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC.

*HD:* a)  $OBA = 90^\circ$ ,  $OAB = 30^\circ$ ,  $AOB = 60^\circ$ .

**Bài 23.** Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

- a) Chứng minh  $OA \perp BC$  và tính tích OH.OA theo R  
 b) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Chứng minh  $CD // OA$ .  
 c) Gọi E là hình chiếu của C trên BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm CE.

*HD:*

**Bài 24.** Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ  $BE \perp AC$  và  $CF \perp AB$  ( $E \in AC, F \in AB$ ), BE và CF cắt nhau tại H.

- a) Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.  
 b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.  
 c) Xác định vị trí điểm A để H nằm trên đường tròn (O).

*HD:* a)  $BOCH$  là hình bình hành và  $OB = OC$  b)  $H$  là trực tâm  $\triangle ABC$  c)  $OA = 2R$

**Bài 25.** Cho đường tròn (O; 3cm) và điểm A có  $OA = 6$  cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

- a) Tính độ dài OH.  
 b) Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE.  
 c) Tính số đo góc  $DOE$ .

*HD:* a)  $OH = 1,5(cm)$  b)  $AB = 3\sqrt{3}9cm$ ,  $P_{ADE} = 2AB = 6\sqrt{3}(cm)$  c)  $DOE = \frac{BOC}{2} = 60^\circ$ .

**Bài 26.** Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M bất kì thuộc tia Ax kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

- a) Tính số đo góc MON.  
 b) Chứng minh  $MN = AM + BN$ .  
 c) Tính tích  $AM \cdot BN$  theo R.

*HD:*

**Bài 27.** Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của điểm H trên các cạnh AB và AC.

- a) Chứng minh  $AD \cdot AB = AE \cdot AC$ .  
 b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M; MD) và (N; NE).  
 c) Gọi P là trung điểm MN, Q là giao điểm của DE và AH . Giả sử  $AB = 6$  cm,  $AC = 8$  cm . Tính độ dài PQ.

*HD:*

**Bài 28.** Cho hai đường tròn (O) và  $(O_d^c)$  tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc  $(O_d^c)$ . Gọi P là điểm đối xứng với M qua  $OO_d^c$ , Q là điểm đối xứng với N qua  $OO_d^c$ . Chứng minh rằng:

- a) MNQP là hình thang cân.  
 b) PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và  $(O_d^c)$ .  
 c)  $MN + PQ = MP + NQ$ .

*HD:*

**Bài 29.**

- a)  
*HD:*