

Tuần 20 – Đề B

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm :

1. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

a) 2 được lấy 3 lần viết là $2 \times 3 = 6 \dots$

b) 2 được lấy 3 lần viết là $3 \times 2 = 6 \dots$

c) $3 \times 4 = 12$; 3 được lấy 4 lần ...

d) $3 \times 4 = 12$; 4 được lấy 3 lần ...

2. Nối phép tính với kết quả đúng :

2×3

12

2×6

6

3×6

18

15

21

3×4

2×9

3×2

3. Nối phép tính với kết quả đúng :

$3 \text{ dm} \times 2$

6 cm

$2 \text{ kg} \times 3$

6dm

$3 \text{ cm} \times 2$

6kg

$3 \text{ kg} \times 2$

$2 \text{ cm} \times 3$

$2 \text{ dm} \times 3$

4. Đúng ghi Đ , sai ghi S . Viết phép tính đúng hay sai :

* Mỗi con vịt có 2 chân . Hỏi 3 con vịt có bao nhiêu chân ?

a) $2 \times 3 = 6$ (chân)

b) $3 \times 2 = 6$ (chân)

* Mỗi can dầu đựng 3l dầu . Hỏi 2 can dầu đựng bao nhiêu lít dầu ?

c) $2 \times 3 = 6$ (l)

d) $3 \times 2 = 6 (l) \dots$

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thứ hai . Viết kết quả phép tính vào hàng thứ ba .

Thừa số	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Thừa số					10				
Tích									

6. Viết số thích hợp vào ô chấm :

$2 \times \dots = 10$

$2 \times \dots = 20$

$2 \times \dots = 14$

$3 \times \dots = 12$


$3 \times \dots = 21$

$3 \times \dots = 30$

$2 \times \dots = 2 \times \dots = 6$

$3 \times \dots = 3 \times \dots = 12$

7. Con kiến đi từ A qua B , qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?



Bài giải

.....
.....
.....

hoc360.net