

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

MÔN hình học 12

Thời gian làm bài: 50 phút;

(36 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi
134

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Câu 1: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$. Gọi H là trung điểm cạnh AB biết $SH \perp (ABCD)$. Tính thể tích khối chóp biết tam giác SAB đều

A. $\frac{a^3}{6}$

B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{a^3}{3}$

Câu 2: Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC vuông cân tại a với $AB = AC = a$ biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) , mặt phẳng (SAC) hợp với (ABC) một góc 45° . Tính thể tích của $SABC$.

A. $\frac{a^3}{24}$

B. a^3

C. $\frac{a^3}{6}$

D. $\frac{a^3}{12}$

Câu 3: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi với $AC = 2BD = 2a$ và ΔSAD vuông cân tại S , nằm trong mặt phẳng vuông góc với $ABCD$. Tính thể tích hình chóp $SABCD$.

A. $\frac{a^3\sqrt{5}}{12}$

B. $\frac{a^3\sqrt{5}}{6}$

C. $\frac{a^3\sqrt{5}}{4}$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 4: Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60° . Tính thể tích hình chóp

A. $\frac{a^3}{4}$

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Câu 5: Cho hình chóp $SABC$ có $\widehat{BAC} = 90^\circ$; $\widehat{ABC} = 30^\circ$; SBC là tam giác đều cạnh a và $(SAB) \perp (ABC)$. Tính thể tích khối chóp $SABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{24}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ C. $2a^2\sqrt{2}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$. Lấy một điểm M thuộc miền trong tam giác SBC . Lấy một điểm N thuộc miền trong tam giác SCD . Thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ với (AMN) là

- A. Hình lục giác B. Hình tam giác C. Hình ngũ giác D. Hình tứ giác

Câu 7: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AC = a$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Đường chéo BC' của mặt bên $(BCC'B')$ tạo với mặt phẳng $(AA'C'C)$ một góc 30° . Tính thể tích của khối lăng trụ theo a

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$ B. $a^3\sqrt{6}$ C. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{4a^3\sqrt{6}}{3}$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , có $BC = a$; Mặt bên SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 45° . Tính thể tích khối chóp $SABC$

- A. $\frac{a^3}{24}$ B. $\frac{a^3}{6}$ C. $\frac{a^3}{12}$ D. a^3

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SD = \frac{a\sqrt{17}}{2}$ hình chiếu vuông góc H của S lên mặt $(ABCD)$ là trung điểm của đoạn AB . Gọi K là trung điểm của AD . Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a

- A. $\frac{3a}{5}$ B. $\frac{\sqrt{3}a}{5}$ C. $\frac{a\sqrt{21}}{5}$ D. $\frac{a\sqrt{3}}{7}$

Câu 10: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AC = 2AB = 2a$, SA vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết $SD = a\sqrt{5}$

- A. $\frac{a^3\sqrt{5}}{3}$ B. $a^3\sqrt{6}$ C. $\frac{a^3\sqrt{15}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$

Câu 11: Cho khối chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại a với $BC = 2a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, biết $SA \perp (ABC)$ và mặt (SBC) hợp với đáy một góc 45° . Tính thể tích khối chóp $SABC$

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

A. $\frac{a^3}{9}$

B. $\frac{a^3}{3}$

C. $a^3\sqrt{2}$

D. $\frac{a^3}{2}$

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$ có ABC là tam giác đều, BCD là tam giác vuông cân tại D , $(ABC) \perp (BCD)$ và AD hợp với (BCD) một góc 60° . Tính thể tích tứ diện $ABCD$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$

B. $2a^2\sqrt{3}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 13: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại a và D ; $AD = CD = a$; $AB = 2a$, $\triangle SAB$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính thể tích khối chóp $SABCD$.

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

D. $a^3\sqrt{3}$

Câu 14: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AD = 2a, AB = a$. Gọi H là trung điểm của AD , biết $SH \perp (ABCD)$. Tính thể tích khối chóp biết $SA = a\sqrt{5}$.

A. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{2a^3}{3}$

C. $\frac{4a^3}{3}$

D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$

Câu 15: Cho hình chóp $SABCD$ có $ABCD$ là hình chữ nhật, $\triangle SAB$ đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$ biết (SAC) hợp với $(ABCD)$ một góc 30° . Tính thể tích hình chóp $SABCD$

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{a^3}{3}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$

D. a^3

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành với $AB = a, AD = 2a, \widehat{BAD} = 60^\circ$, SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V . Tỷ số $\frac{V}{a^3}$ là

A. $\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $\sqrt{7}$

D. $2\sqrt{7}$

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm I và có cạnh bằng a , góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi H là trung điểm của IB và SH vuông góc với $(ABCD)$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.AHCD$.

A. $\frac{\sqrt{39}}{16}a^3$

B. $\frac{\sqrt{35}}{16}a^3$

C. $\frac{\sqrt{39}}{32}a^3$

D. $\frac{\sqrt{35}}{32}a^3$

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Câu 18: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng $2a$. Mặt bên của hình chóp tạo với đáy góc 60° . Mặt phẳng (P) chứa AB và đi qua trọng tâm G của tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M,N. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABMN.

- A. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{5a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết $AC=2a$, $BD=3a$. tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{208}{217}}a$ B. $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{208}{217}}a$ C. $\sqrt{\frac{208}{217}}a$ D. $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{208}{217}}a$

Câu 20: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và đáy bằng 60° . M,N là trung điểm của cạnh SD, DC. Tính theo a thể tích khối chóp M.ABC.

- A. $\frac{a^3}{8}$ B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a; Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy ABCD, Tính thể tích khối chóp S.ABCD

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ B. $a^3\sqrt{3}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

Câu 22: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, $AB=AC=a$, $\widehat{BAC}=120^\circ$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC

- A. $\frac{a^3}{8}$ B. $2a^3$ C. a^3 D. $\frac{a^3}{2}$

Câu 23: Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông biết $SA \perp (ABCD)$, $SC = a$ và SC hợp với đáy một góc 60° Tính thể tích khối chóp

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{16}$ B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{48}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{48}$

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Câu 24: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh SA vuông góc với mặt đáy, biết $AB=2a$, $SB=3a$. Thể tích khối chóp S.ABC là V. Tỷ số $\frac{8V}{a^3}$ có giá trị là.

- A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

Câu 25: Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính $AB = 2R$ biết (SBC) hợp với đáy ABCD một góc 45° . Tính thể tích khối chóp SABCD

- A. $3R^3/4$ B. $3R^3$ C. $3R^3/2$ D. $3R^3/6$

Câu 26: Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B biết $AB = BC = a$, $AD = 2a$,

$SA \perp (ABCD)$ và (SCD) hợp với đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp SABCD.

- A. $a^3\sqrt{3}$ B. $a^3\sqrt{6}/6$ C. $a^3\sqrt{6}$ D. $a^3\sqrt{6}/2$

Câu 27: Cho hình chóp SABC có $SB = SC = BC = CA = a$. Hai mặt (ABC) và (ASC) cùng vuông góc với (SBC). Tính thể tích hình chóp.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

Câu 28: Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình chữ nhật có $AB = 2a$, $BC = 4a$, $SAB \perp (ABCD)$, hai mặt bên (SBC) và (SAD) cùng hợp với đáy ABCD một góc 30° . Tính thể tích hình chóp SABCD

- A. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$ C. $\frac{8a^3\sqrt{3}}{9}$ D. $\frac{4a^3\sqrt{3}}{9}$

Câu 29: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, Hình chiếu vuông góc của A' xuống (ABC) là trung điểm của AB, Mặt bên (ACC'A') tạo với đáy góc 45° , Tính thể tích khối lăng trụ này

- A. $\frac{a^3}{16}$ B. $\frac{3a^3}{16}$ C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$

Câu 30: Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật biết rằng $SA \perp (ABCD)$, SC hợp với đáy một góc 45° và $AB = 3a$, $BC = 4a$. Tính thể tích khối chóp

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

- A. $40a^3$ B. $10a^3$ C. $20a^3$ D. $\frac{10a^3\sqrt{3}}{3}$

Câu 31: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Hai mặt phẳng $(SAB), (SAD)$ cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết $SC = a\sqrt{3}$

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{a^3}{3}$ C. a^3 D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$

Câu 32: Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết $SC = a\sqrt{3}$

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{9}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

Câu 33: Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B , $AB = a, AC = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ biết rằng $SB = a\sqrt{5}$

- A. $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$ B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$

Câu 34: Cho hình chóp $SA BC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với $AC = a$ biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60° . Tính thể tích hình chóp

- A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{48}$ B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{24}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{8}$

Câu 35: Cho khối chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a và góc nhọn a bằng 60° và $SA \perp (ABCD)$, Biết rằng khoảng cách từ a đến cạnh $SC = a$; Tính thể tích khối chóp $SABCD$

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ B. $a^3\sqrt{3}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

Câu 36: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh a và SA vuông góc đáy $ABCD$ và mặt bên (SCD) hợp với đáy một góc 60° . Tính thể tích hình chóp $SA BCD$

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $a^3\sqrt{3}$

----- HẾT -----

hoc360.net