

**SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH**

ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: VẬT LÝ 12

(Thuộc nhóm thi Khoa Học Xã Hội)

*Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trả lời)*

Mã đề thi
324

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh: SBD:

- Đáp án:** **A.** Hạ âm **B.** Chưa thể kết luận được
C. Siêu âm **D.** Âm nghe được

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm: một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C ghép nối tiếp. Người ta đo được giá trị hiệu dụng của điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C theo thứ tự đó là 40V, 80V và 50V. Giá trị cực đại của điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là

- A. 16V B. $50\sqrt{2}$ V C. $44\sqrt{2}$ V D. 50V

Câu 3: Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

- A. Biên độ của dao động thành phần thứ nhất x_1 .
 - B. Tần số chung của hai dao động thành phần.
 - C. Độ lệch pha của hai dao động thành phần x_1 và x_2 .
 - D. Biên độ của dao động thành phần thứ hai x_2 .

Câu 4: Điều nào sau đây *không đúng*?

- A. Âm do hai nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về độ cao, độ to lǎn âm sắc.
 - B. Độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm liên quan đến mức cường độ âm.
 - C. Nhạc âm là những âm có tần số số xác định, tạp âm là các âm có tần số không xác định.
 - D. Nhạc âm và tạp âm đều là sóng âm.

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ $T = 0,5\text{s}$, khối lượng của quả nặng là $m = 400\text{g}$ (lấy $\pi^2 = 10$). Độ cứng của lò xo là

- A.** $k = 6400\text{N/m}$ **B.** $k = 0,156\text{N/m}$ **C.** $k = 64\text{N/m}$ **D.** $k = 32\text{N/m}$

- Điểm 6:** Trong hiện tượng giao thoa hai sóng kết hợp được phát ra từ hai nguồn ứng điểm dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu khoảng cách tới hai nguồn

- A.** $d_2 - d_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$. Vói $n \in \mathbb{Z}$

λ

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều $u=200\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một điện trở thuần $R=100\Omega$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở là

- A. 1A B. 2A C. $2\sqrt{2}$ A D. $\sqrt{2}$ A

Câu 9: Sóng siêu âm

- A. Truyền được trong chân không.
- B. Truyền trong thép chậm hơn nước.
- C. Truyền trong không khí nhanh hơn thép.
- D. Không truyền được trong chân không.

Câu 10: Một con lắc lò xo có chiều dài cực đại và cực tiêu trong quá trình vật dao động là 44cm và 38cm. Chiều dài con lắc ở vị trí cân bằng và biên độ dao động lần lượt là

- A. 42cm,6cm.
- B. 42cm,3cm.
- C. 41cm,6cm.
- D. 41cm,3cm.

Câu 11: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

- A. không thay đổi.
- B. giảm rồi tăng.
- C. Tăng rồi giảm.
- D. bằng 0.

Câu 12: Hai dao động có phương trình lần lượt là: $x_1 = 5\cos(2\pi t + 0,75\pi)$ (cm) và $x_2 = 5\cos(2\pi t + 0,5\pi)$ (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

- A. $0,25\pi$.
- B. $0,75\pi$.
- C. $0,625\pi$.
- D. $1,25\pi$.

Câu 13: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình $u = A\cos(20\pi t - \pi x)$, với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

- A. 10π Hz.
- B. 20π Hz.
- C. 10 Hz.
- D. 0,1 Hz.

Câu 14: Trong một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 1500 vòng còn cuộn dây thứ cấp có 500 vòng. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 120V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

- A. 60V
- B. 360V
- C. 120V
- D. 40V

Câu 15: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

- A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- B. tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- C. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- D. lực ma sát tác dụng lên vật.

Câu 16: Bộ phận đóng, khép cửa ra vào tự động là ứng dụng của:

- A. cộng hưởng dao động
- B. dao động cưỡng bức
- C. dao động tắt dần
- D. tự dao động

Câu 17: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đáng kể, không co dãn có chiều dài ℓ và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g. Nếu chọn gốc thê năng ở vị trí cân bằng của viên bi thì thê năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là

- A. $mg\ell(1 - \cos\alpha)$
- B. $mg\ell(3 - 2\cos\alpha)$
- C. $mg\ell(1 + \cos\alpha)$
- D. $mg\ell(1 - \sin\alpha)$

Câu 18: Để đo điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều người ta dùng vôn kế và ampe kế. Số chỉ của các dụng cụ cho biết:

- A. Giá trị U và I của dòng điện xoay chiều.
- B. Giá trị U và I của dòng điện xoay chiều.
- C. Giá trị U_0 và I_0 của dòng điện xoay chiều.
- D. Giá trị u và i của dòng điện xoay chiều.

Câu 19: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
- B. Thê năng của vật ở biên bằng động năng của vật ở vị trí cân bằng.
- C. Thê năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
- D. Thê năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

Câu 20: Đặt một khung dây gồm N vòng, mỗi vòng có diện tích S vào trong một từ trường đều B sao cho \vec{B} vuông góc với trục quay của khung. Cho khung quay đều quanh trục với vận tốc góc ω . Biểu thức nào sau đây mô tả biên độ suất điện động xuất hiện trong khung dây.

- A. $E_o = \frac{NBS}{\omega}$
- B. $E_o = NBS\omega$.
- C. $E_o = BS\omega$.
- D. $E_o = \frac{BS\omega}{N}$.

Câu 21: Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi

- A. vận tốc dao động bằng không.
- B. tần số dao động lớn.
- C. dao động qua vị trí cân bằng.
- D. vận tốc dao động cực đại.

Câu 22: Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp?

- A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
- B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
- C. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.
- D. Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với điện áp hai đầu tụ điện.

Câu 23: Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?

- A. $k = \sin\varphi$.
- B. $k = \tan\varphi$.
- C. $k = \cot\varphi$.
- D. $k = \cos\varphi$.

Câu 24: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây.

- A. giảm 20 lần.
- B. tăng 20 lần.
- C. giảm 400 lần.
- D. tăng 400 lần.

Câu 25: Vật dao động điều hòa có biên độ 4cm. Trong một chu kỳ, vật đi được quãng đường:

- A. 4cm
- B. 16cm
- C. 32cm
- D. 8cm

Câu 26: Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/2)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là $i = \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/6)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. 50 W.
- B. $50\sqrt{3}$ W.
- C. $25\sqrt{2}$ W.
- D. $50\sqrt{2}$ W.

Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều $u = U_0\cos\omega t$ thì dòng điện trong mạch là $i = I_0\cos(\omega t + \pi/6)$. Đoạn mạch điện này luôn có

- A. $Z_L < Z_C$.
- B. $Z_L = R$.
- C. $Z_L > Z_C$.
- D. $Z_L = Z_C$.

Câu 28: Một con lắc đơn có chiều dài l , vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s. Nếu thay vật trên bằng một vật nhỏ khác có khối lượng 2m thì chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó là

- A. 0,4 s
- B. 0,1 s
- C. 0,8 s
- D. 0,2 s

Câu 29: Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, và pha vuông góc nhau là:

- A. $A = |A_1 - A_2|$.
- B. $A = \sqrt{A_1^2 - A_2^2}$
- C. $A = A_1 + A_2$.
- D. $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$.

Câu 30: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là $u = 8\cos 2\pi\left(\frac{t}{0,1} - \frac{x}{50}\right)$ mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

- A. 0,1m/s
- B. 5m/s
- C. 50 cm/s
- D. 500m/s

Câu 31: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ $T = 1,5$ s tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8$ m/s². Chiều dài con lắc là

- A. 5,51 m.
- B. 55,9 cm.
- C. 5,59 m.
- D. 55,1 cm.

Câu 32: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{0,25}{\pi} H$, tụ điện có điện dung $C = \frac{64}{\pi} \mu F$ mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện qua mạch khi có cộng hưởng điện là

- A. 50 Hz.
- B. 100 Hz.
- C. 250 Hz.
- D. 125 Hz.

Câu 33: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. M là một điểm trên dây nối các phần tử trên AB. Biết: $u_{AM} = 100\sqrt{6}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ (V) và $u_{MB} = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là

- A. $u_{AB} = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V).
- B. $u_{AB} = 100\sqrt{3}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (V).

- C. $u_{AB} = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (V).
- D. $u_{AB} = 100\sqrt{3}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V).

Câu 34: Đặt hai đầu cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần $r = 40\Omega$ và độ tự cảm $L = 0,3(H)$ vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 120V$ tần số góc $\omega = 100(rad/s)$. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện là

- A. 2,4A B. 1,2A C. 4,8A D. 3,6A

Câu 35: Một quả cầu có khối lượng $m = 100g$ treo vào đầu dưới của một lò xo có chiều dài tự nhiên 36cm, độ cứng $k = 100N/m$, đầu trên cố định. Lấy $g = 10m/s^2$. Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại.

- A. 36cm B. 38cm C. 37cm D. 35cm

Câu 36: Một sợi dây đàn dài 1m, được rung với tần số 200Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 6 nút, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 79,5m/s B. 66,2m/s C. 66,7m/s D. 80m/s

Câu 37: Một đoạn mạch xoay chiều RLC có $R = 150 (\Omega)$, $L = 1/2\pi (H)$, $C = 1/25\pi (mF)$. Dòng điện xoay chiều qua mạch có tần số 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là:

- A. 250Ω B. 150Ω C. 200Ω D. 240Ω

Câu 38: Sóng dừng tạo ra trên dây đàn hồi cố định khi:

- A. Bước sóng gấp đôi chiều dài dây.
B. Bước sóng bằng bội số lẻ của chiều dài dây.
C. Chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng.
D. Chiều dài dây bằng bội số nguyên lần của nửa bước sóng.

Câu 39: Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là:

- A. 0,04cm. B. 4cm. C. 2cm. D. 4mm.

Câu 40: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường là bao nhiêu? Biết cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12} W/m^2$. Mức cường độ âm tại điểm đó là 30 dB.

- A. $10^{-9} W/m^2$ B. $10^{-8} W/m^2$ C. $10^{-7} W/m^2$ D. $10^{-5} W/m^2$

HẾT