

PHÉP CỘNG (THÊM BỚT VÀO 1 TỔNG)

Kiến thức cần ghi nhớ

- + Trong một tổng có hai số hạng nếu thêm vào số hạng này bao nhiêu đơn vị và bớt số hạng kia bấy nhiêu đơn vị thì tổng số không thay đổi.
- + Các số hạng của tổng cùng tăng (hay cùng giảm) bao nhiêu lần thì tổng cũng tăng (hay giảm) bấy nhiêu lần.

Bài tập:

1. Vận dụng tính nhẩm

$$19 + 47 ; 28 + 15 ; 34 + 29 ; 76 + 18$$

2. Tổng hai số thay đổi thế nào trong từng trường hợp sau:

- Mỗi số hạng cùng tăng thêm 35 đơn vị.
- Số hạng này tăng thêm 30 đơn vị, số hạng kia giảm 30 đơn vị.
- Mỗi số hạng cùng gấp lên 2 lần (hoặc cùng giảm 2 lần)

3. Tổng 2 số là số nhỏ nhất có 3 chữ số nếu thêm vào số hạng thứ nhất 24, bớt số hạng thứ hai đi 19 thì tổng 2 số là bao nhiêu?

4. Tính: a) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9$.

b) Tìm x: $17 - x + 25 = 35$.

5. Tý có 28 nhãn vở nếu Sửu có thêm 4 nhãn vở và Tý bớt đi 1 nhãn vở thì hai bạn có số nhãn vở bằng nhau.

Hỏi: Bạn nào có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn là bao nhiêu?

6. Điền dấu ($>$ = $<$) vào ô trống

a) $\overline{5a} + \overline{a6} \dots \overline{aa} + 55$

b) $\overline{ab} + \overline{ba} \dots \overline{aa} + \overline{bb}$

7. Tổng của 2 số là số lớn nhất: Có 2 chữ số. Nếu thêm vào số thứ nhất 17 bớt số hạng thứ hai 9 thì:

a. Tổng thay đổi thế nào?

b. Tổng mới là bao nhiêu?

8. Tuyết và Lan có 18 bông Hoa. Tuyết nhiều hơn Lan 2 bông. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

9. Người ta đánh số trang của một quyển sách dày 84 trang. Hỏi phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

10. Điều dấu thích hợp vào ô trống ở giữa các số để có các phép tính đúng

$$2 \dots 2 \dots 2 \dots 2 = 0$$

$$2 \dots 2 \dots 2 \dots 2 = 1$$

$$2 \dots 2 \dots 2 \dots 2 = 2$$